

Microsol STAY

Segurança e autonomia para uso residencial, home office e small office

Os no-breaks da família Stay foram especialmente desenvolvidos para garantir segurança e autonomia para equipamentos eletrônicos. Eles oferecem proteção contra subtensão e sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e surtos de tensão, além de permitir que os equipamentos conectados continuem trabalhando mesmo durante faltas de energia. Os no-breaks Staytion estão disponíveis de 700VA a 1400VA, sendo ideais para uso residencial, em home office ou small office.

Funções e Benefícios

- **Indicado para usuários residenciais, home office e small office.**
- **Estabilizador e filtro de linha inclusos:** proteção total contra os distúrbios e ruídos da rede elétrica.
- **Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e surtos de tensão.**
- **Partida a frio:** permite ligar o no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias.
- **Battery Saver:** evita o consumo desnecessário e prolonga a vida útil da bateria.
- **Sinalização:** 3 LEDs indicadores do status da rede elétrica e alarme sonoro.



Ideal para:



DESKTOP



IMPRESSORA
JATO DE TINTA



SCANNER



MULTIFUNCIONAL



PONTO DE
VENDA



CENTRAL
TELEFÔNICA



PROJETOR

[No-break]

Microsol STAY

Características do produto	STAY 700 Standard Bivolt/115V	STAY 700 Standard 115V/115V	STAY 700 SE Bivolt/115V	STAY 700 SE 115V/115V	STAY 700 SE 220V/220V
Potência nominal (VA/W)	700/385				
Tensão nominal de entrada (V~)	115-127/220	115-127	115-127/220	115-127	220
Tensão nominal de saída (V~)	115				220
Seleção de entrada	Automática	-	Automática	-	
Frequência (Hz)	60				
Forma de onda	Senoidal por aproximação (PWM)				
Número de tomadas	4				
Tipo de bateria	Selada chumbo-ácido, livre de manutenção, 1 x 7Ah/12V				
Autonomia média*	25 min				
Carregador inteligente de baterias	Sim				
Filtro de linha interno	Sim				
Estabilizador	Sim				
Indicador visual	Sim, 3 LEDs				
Proteção contra subtensão e sobretensão	Sim				
Proteção contra sobrecarga	Sim				
Proteção contra sobrecorrente	Sim				
Proteção contra surtos de tensão	Sim (varistor)				
Proteção fax/modem	Não		Sim		
Autonomia expansível	Não		Sim		
Battery saver	Sim				
Partida a frio	Sim				
Gabinete	Frontal plástico, corpo metálico				
Dimensões em mm (A x L x P)	180 x 105 x 360				
Peso (Kg)	7,5		8,2		
Garantia	1 ano				

* Para 1 PC on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta

Microsol STAY

Características do produto	STAY 1400 115V/115V	STAY 1400 Bivolt/115V	STAY 1200 Bivolt/115V
Potência nominal (VA/W)	1400/770		1200/600
Tensão nominal de entrada (V~)	115-127	115-127/220	
Tensão nominal de saída (V~)	115		
Seleção de entrada	-	Automática	
Frequência (Hz)	60		
Forma de onda	Senoidal por aproximação (PWM)		
Número de tomadas	6		
Tipo de bateria	Selada chumbo-ácido, livre de manutenção, 2 x 7Ah/12V		
Autonomia média*	1h / 35 min		
Carregador inteligente de baterias	Sim		
Filtro de linha Interno	Sim		
Estabilizador	Sim		
Indicador visual	Sim, 3 LEDs		
Proteção contra subtensão e sobretensão	Sim		
Proteção contra sobrecarga	Sim		
Proteção contra sobrecorrente	Sim		
Proteção contra surtos de tensão	Sim (varistor)		
Proteção ethernet	Não	Sim	
Proteção fax/modem	Sim	Não	
Autonomia expansível	Sim	Não	
Battery saver	Sim		
Partida a frio	Sim		
Gabinete	Frontal plástico, corpo metálico		
Dimensões em mm (A x L x P)	225 x 130 x 380		217 x 127 x 360
Peso (Kg)	14		13
Garantia	1 ano		

* Para 1 PC on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta / Para 2 PCs on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta